



PALOTEKNINEN ERITTELY:

TILO:	RAKENNUSOSIEN PALOLUOKAT	PINTAKERROS-LUOKAT	S/k	LATTIA
VARASTOTILAT PALOVAARALLISUUSLX. 1	KANT. RAKENTEET: - OSASTOINTI: EI 30	D-s2, d2	-	-
TYÖPAIKKATILAT	KANT. RAKENTEET: - OSASTOINTI: EI 30	D-s2, d2	-	-

KÄYTTÖTARKOITUS: VARASTO- JA TYÖPAIKKATILAT
 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
 OSASTOINTI EI30, ULLAKON ONTELOTILAN OSIN JAKAVA OSASTOINTI EI15
 ERI PALO-OSASTOT VARUSTETAAN KÄSISAMMUTTIMILLA (KS) SEKÄ
 POISTUMISTEMERKKIVALOILLA. ●
 RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLÄ POISTOILMANVAHDOLLA
 SAVUNPOISTO NOSTO-OVEN KAUTTA (1% LATTIAN PINTA-ALASTA)
 LATTIAKAIVOISSA DLJYN- JA HIEKANEROTUS

A	7.12.2016	Portaan mittoja muutettu.	JR
K.OSA 2	KORTTELI/TILA 7551	TONTTI/RNo 5	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSOAJENPIDE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS.No	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE KT OY TIETÄJÄ TIETÄJÄNTIE 7 70900 TOIVALA	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ HALLI A POHJAPIIRUSTUS 2.KRS	MITTAKAAVAT 1:100	
SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	5671	3	A
PÄIVÄYS 4.11.2016	YHT.HENK.		
RAKENNUSSUUNNITTELIJA			

RAKENNUSSUUNNITTELU- JA SUUNNITTELUYRITYS
TURUNEN & RÄISÄNEN KY
 Yrittäjätie 6, 70150 Kuopio
 Puh. 017-3682 500
 E-Mail: etunimi.sukunimi@rtky.fi