



HALLI B/ 2.krs.

PALOTEKNINEN ERITTELY:			
TILA:	RAKENNUSOSIEN PALOLUOKAT	PINTAKERROS-LUOKAT	LATTIA
VARASTOTILAT PALOVAARALLISUUSLK. 1	KANT. RAKENTEET: - OSASTOINTI: EI 30	D-s2, d2	-
TYÖPAIKKATILAT	KANT. RAKENTEET: - OSASTOINTI: EI 30	D-s2, d2	-

KÄYTTÖTARKOITUS: VARASTO- JA TYÖPAIKKATILAT
 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3
 OSASTOINTI EI30, ULLAKON ONTELOTILAN OSIN JAKAVA OSASTOINTI EI15
 ERI PALO-OSASTOT VARUSTETAAN KÄSISAMMUTTIMILLA (KS) SEKÄ
 POISTUMISTIEKÄYRÄKÄLÄLLÄ. ●
 RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA POISTOILMANVAIHDOLLA
 SAVUNPOISTO NOSTO-OVIEN JA SAVUNPOISTOKKUNOIDEN KAUTTA
 (1% LATTIAN PINTA-ALASTA)
 LATTIAKAIVOISSA ÖLJYN- JA HIEKANEROTUS
 30 dB ÄÄNENERISTYSVAATIMUS: LIIKE- JA TOIMISTOTILOJEN
 ULKOSEINÄT, IKKUNAT JA MUUT RAKENTEET - - - - -

C	1.2.2017	POISTETTU 2.KRS VARASTOTILA 15:STA	SP
B	19.1.2017	ikkuna keskitetty.	JR
A	7.12.2016	Portaan mittoja muutettu.	JR
K.OSA	2	KORTTELI/TILA 7551	TONTTI/Rno 5
RAKENNUSLOHJONNITUS	RAKENNUSLUVAN TUNNUS		JUOKS.No
RAKENNUSLOHJONNITUS	PIIRUSTUSLAIJI PÄÄPIIRUSTUS		MITTAKAAVAT
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE	KT OY TIETÄJÄ		1:100
TIETÄJÄNTIE 7	70900 TOIVALA		
SIUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
ARK	5671	8	C
PÄIVÄYS	YHT.HENK.		
4.11.2016			
RAKENNUSSUUNNITTELIJA			



Yrittäjätie 6, 70150 Kuopio
 Puh. 017-3682 500
 E-Mail: etunimi.sukunimi@rtky.fi

Heikki Räsänen